

Öryggisleiðbeiningar í samræmi við lög nr. 58/2001 frá EBE
Sonax Xtreme Polish & Wax 2 nano pro

1. Greining á efni/efnablöndu og fyrirtæki

Viðskiptaheiti

Sonax Xtreme Polish & Wax 2 nano pro
skráningarnúmer 207100-544/207200/207041

Notkun

Bílþrif

Fyrirtæki

Sonax GmbH & Co. KG
Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg/Donau

Sími: (0049) 8431/53-0 Fax: (0049) 8431/53390

Upplýsingar veittar í síma (00 49) 84 31/53-2 17

Neyðarnúmer: (0049-84 31) 53-0

2. Samsetning/upplýsingar um innihaldsefni

Efnaeiginleikar

Tæknilýsing
Vökvablanda með vaxi, silíkoni og fægiefnum, laus við leysiefni

Hættuleg efni

CAS-nr.	EINECS-nr.	styrkur	hættutákn	Hættusetningar
90622-57-4	292-459-0	5–10 %	Xn	H65, H53, H66
Ísóparafínísk kolvetni				

3. Hættugreining

Engar sérstakar hættur eru þekktar.

4. Skyndihjálparaðgerðir

Skyndihjálparaðgerðir / almennar upplýsingar

Fjarlægjið flíkur sem hafa mengast.

Skyndihjálparaðgerðir / innöndun

Engra sértækra aðgerða krafist.

Skyndihjálparaðgerðir / snerting við húð

Ef efnið kemst í snertingu við húð skal hreinsa það burt með vatni.

Skyndihjálparaðgerðir / snerting við augu

Ef efnið kemst í snertingu við augu skal skola þau vandlega með vatni.

Skyndihjálparaðgerðir / inntaka

Reynið ekki að kasta upp.

Leitið aðstoðar læknis.

5. Slökkviaðgerðir

Nothæfur slökkvibúnaður

froða

duft

koltvísýringur

vatnsúði

Slökkvibúnaður sem ekki má nota vegna öryggis

6. Aðgerðir ef mengunarslys ber að höndum

umhverfisráðstafanir

Losið ekki í yfirborðsvatn/grunnvatn.

Losið ekki í jarðvegsgrunn/jarðveg.

aðgerðir til hreinsunar/upptöku

Takið upp með rakadrægu efni (t.d. bindiefni til almennra nota).

7. Meðhöndlun og geymsla

Meðhöndlun

Leiðbeiningar um örugga meðhöndlun

Engar sértækar aðgerðir eru nauðsynlegar ef efnið er notað á réttan hátt.

Leiðbeiningar um eld- og sprengivarnir

Engar sértækar aðgerðir eru nauðsynlegar.

Geymsla

Kröfur um geymslurými og -ílát
Komið í veg fyrir að efnið flæði ofan í jörðina.

Leiðbeiningar um geymslusamhæfi
Geymið ekki nálægt matvælum.

Nánari upplýsingar um geymsluaðstæður
Verjið frosti.
Ráðlagður geymsluhiti: 20°C.

8. Áhættustýring/persónulegur hlífðarbúnaður

Efni með viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi sem hafa ber undir eftirliti:

CAS-nr.	EINECS-nr.	viðmiðunarmark
Heiti hættulegs efnis		

Persónulegur hlífðarbúnaður

ekki nauðsynlegur

Þvoið hendur fyrir starfshlé og eftir vinnu.

9. Efnaeiginleikar

Útlit

Form : Fljótandi
Litur : Ljósbrúnn
Lykt : Einkennandi

Upplýsingar sem varða öryggi

Suðubil
100–195°C

Kveikjumark: > 100 °C
Aðferð :

Þéttleiki við: 20°C 1,00–1,01 g/ml

Leysni í vatni:
við 20°C 90%

PH-gildi: óblandað (20°) 7,0–8,0

Útstreymistími bei 20°C 40–55 sek.
Aðferð : DIN EN ISO 2431

Nánari upplýsingar

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

Hættuleg efnahvörf

Engin hættuleg efnahvörf eru þekkt.

Hættuleg niðurbrotsefni

Engin hættuleg niðurbrotsefni eru þekkt.

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Engar eiturefnafræðilegar upplýsingar eru fyrir hendi.

12. Vistfræðilegar upplýsingar

Vistfræðilegar upplýsingar eru ekki fyrir hendi.
Losið vöruna ekki eftirlitslaust út í umhverfið.

13. Leiðbeiningar um förgun

Förgun / vara

Fara verður með vöruna á viðurkenndan förgunarstað fyrir sérstakan úrgang eða brennslustöð, í samræmi við reglur um sérstakan úrgang.

Kóði

20 01 13

Förgun / mengaðar umbúðir

15 01 02

14. Flutningsupplýsingar

Ekki flokkað sem hættuleg vara í samræmi við GGVS/GGVE, RID/ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR

15. Eftirlitsupplýsingar

Merking

Varan krefst ekki hættumerkingar í samræmi við tilskipanir Evrópubandalagsins/viðeigandi lög hvers lands.

Hættutákn

Hættusetningar

Varnaðarsetningar

V2

Geymið þar sem börn ná ekki til.

Vatnshættuflokkur / upptök

Aðrar reglur og reglur um höft og bönn

16. Aðrar upplýsingar

Listi yfir hættusetningar/orðalag yfir innihald flokkað undir 2. lið

H53 Getur orsakað langtímameináhrif í vatnaumhverfi

H65 Skaðlegt: Getur valdið lungnaskemmdum ef innbyrt

H66 Endurtekin snerting getur valdið þurrki eða sprungum í húð

Öll gögn eru byggð á núverandi vitneskju okkar og upplýsingum.

Þeim er ætlað að lýsa vörum okkar í samræmi við öryggiskröfur og fela því ekki í sér neina ábyrgð á sérstökum eiginleikum.