

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR		LOCTITE	Innihald:		
Samkvæmt reglum Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999		8150	1. Söluheiti		
1. Söluheiti efnis. Nafn, heimilisfang og sími innflytjanda og/seljanda.	Söluheiti: 8150 Vörunr. framleiðanda: 0209140 Vörunr. Bílanausts: 571 26536 Notkun: Gengjuvörn, ál Dreifing: Bílanaust ehf. 110 Reykjavík Framleiðandi: Loctite Corporation Europe (Svíþjóð) Neyðarsími framleiðanda: 00 353 1 4599301/ 00 353 87 2629625/ 00 353 1 4046444 Sími Neyðarlínu, Lögreglu, Sjúkraliðs, Slökkviliðs: 112 Upplýsingamiðstöð v/eitrunar, Landsspítala í Fossvogi, Rvk. Sími 543 2222		2. Samsetning 3. Aðvörðun 4. Skyndihjálp 5. Eldsvoði 6. Efnaleki 7. Meðhöndlun 8. Hlífðarbúnaður 9. Efnaeiginleikar 10. Áhrifavaldar 11. Eiturfræði 12. Umhverfismál 13. Förgun 14. Flutningur 15. Lög og reglur 16. Hættulýsing		
2. Samsetning efnis - upplýsingar um hættulegt innihald. (samkv. 67/548/EEC)	CAS-nr. EB-nr. Efnahæiti. Styrkur. Hættufl. Hættusetningar (R) 7429-90-5 231-072-3 Álduft, (efnavægt) 5,0-10,0 F 15-10				
3. Varúðarupplýsingar.	Leysiefni affitar húð og getur valdið ofþornun og sprungum og útbrotum við endurtekna snertingu. Gufa getur valdið vanlíðan og höfuðverki. Getur ert augu Inntaka getur orsakað niðurgang.				
4. Skyndihjálp.	Við innöndun: Við vanlíðan skal flytja viðkomandi í ferskt loft. Hverfi vanlíðan ekki skal leita læknis. Snerting við húð: Þvoið með sápuvatni. Smyrjið hendur með húðáburði. Hverfi erting ekki skal leita læknis. Snerting við augu: Skolið strax með miklu vatni í minnst 15 mín. Hverfi óþægindi ekki skal leita læknis. Við inntöku: Skolið munnhol með vatni. Drekkið mikið vatn. Í alvarlegri tilfellum skal leita til sjúkrahúss/læknis.				
5. Eldsvoði:	Slökkviefni: Notið duft, froðu eða kolsýru til að slökkva eld. Nota skal öndunarbúnað við slökkvistarf.				
6. Efnaleki.	Loftræstið rýmið. Minni niðurleka skal þurrka upp með pappír og setja í ílát til förgunar. Þrífið með sápuvatni eða hreingerningarefni.				

7. Meðhöndlun og geymsla.

Meðhöndlun: Notið efnið þar sem er góð loftræsting.
Forðist snertingu við augu og húð.

Geymsla: Geymið við 8-21 °C . Setjið ekki afgang saman við ónotað efni þar sem það rýrir geymsluþol.

8. Persónuhlífar - forvarnir.

Norm:

Ráðstafanir:

Gætið hreinlætis á vinnustað. Tryggið góða loftræstingu.
Forðist snertingu við augu og húð. Við endurtekna og/eða lengri tíma notkun/snertingu skal nota hlífðarhanska úr pólýeten, náttúrugúmi eða öðru ester-þolnu efni.
Nota skal hlífðargleraugu.

9. Eðlis- og efnaeiginleikar.

Form/útlit/lykt: Kvoða, grá , dauf lykt.

Sýrustig:

Suðumörk:

Blossamark:

Rúmpyngd: 1,157 g/sm³ við 20 °C

Uppleysanleiki í vatni: Óuppleysanlegt.

Uppleysanleiki í acetón: Leysanlegt

Gufuþrýstingur:

Sprengimörk:

10. Áhrifavaldar (stöðugleiki).

Stöðugleiki: Fremur stöðugt sé farið að leiðbeiningum í kafla 7.
Hverfist með sterkum oxunar- og afoxunarefnum.

Aðstæður sem ber að forðast:

11. Eiturfræðileg atriði.

Við innöndun: Lítil uppgufun, lítil hættu á skaðlegum áhrifum.

Snerting við húð: Telst ekki erta húð en gerir húð viðkvæmari fyrir öðrum efnum.

Snerting við augu: Getur ert augu.

Við inntöku: Mikið magn getur skaðað lifur og nýru.

12. Skaðsemi gagnvart umhverfi.

Hreyfanleiki: Haldið fjarri vatns- og frárennsliskerfi.

Uppsöfnun:

Mengunarflokkun:

13. Förgun. Fara skal með affall efnisins og tæmdar umbúðir í samræmi við gildandi lög um meðferð og förgun kemískra efna (spilliefna).

14. Flutningur.
UN Nr. Ekki skráð
Í lofti (IATA):

Á sjó (IMO 9):

Landfl. (ADR/RD)

15. Lög og reglugerðir sem varða viðkomandi efni.
Varnaðarmerkingar skv. Reglugerð 236/1990 með síðari breytingum og tilsk. ESB.

Varnaðarmerking: Engin

Inniheldur:

Hættusetningar: Engar

Varn.setningar: Engar

Önnur atriði:

16. Aðrar upplýsingar.
Dags. útgáfu (Varuinformationsblad) 3.12.2002
Innihaldsefni: Álduft 15.okt
(Hættusetningar)

Hættusetningar í kafla 2.

H15 Hvarfast við vatn og myndar afar eldfimar lofttegundir.

H10 Eldfimt.

Reglur sænska Vinnueftirlitsins um meðferð og notkun harðplast-efna, AFS 1996:4 gilda um þetta efni.

Höfundur Öryggisleiðbeininga (MSDS):

Vanessa Doherty
HRA Specialist
Health & Regulatory Affairs - Europe

Framhald á bls. 4

Frekari upplýsingar:

Loctite Corporation
International Health and Regulatory Affairs,
Tallaght Business Park,
Whitestown,
Dublin 24,
Ireland.

Sími: 00 353 1 4510433 og 00 353 4519466

Fax: 00 353 1 4510806.

Upplýsingarnar sem fram koma í þessum Öryggisleiðbeiningum (MSDS) eru fengnar frá áreiðanlegum aðilum og eru, að svo miklu leyti sem við getum dæmt um, réttar á þeim tíma sem þeirra var aflað.

Hvorki Loctite né dótturfélög þess ábyrgjast þær upplýsingar sem fram koma í þessu skjali né ábyrgjast notkun, meðferð eða aðra beitingu þess efnis sem hér um ræðir. Áður en efnið er notað skal notandi kynna sér mögulega hættu sem kann að stafa af rangri notkun þess.

Vörulýsingarformið er í samræmi við ES-leiðbeiningar 2001/59/EC og vörulýsingin gerð í samræmi við 28. ES-leiðbeiningar 67/548/EEC. Flokkun og merking er samkvæmt KIFS 1999:3 og Stjórnarnefndar-leiðbeiningum 1999/45/EC.

Frumheimild: Loctite Varuinfo.blad 8150 0209140 4.00 SE/SW 3.12.02

Þýðing: Leó M. Jónsson iðnaðar og vélataeknifræðingur, Reykjanesbæ. Febr. 2006