

## ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

Útgáfudagur/ útgáfa: 06.02.2008 / 1

Kemur í stað:

Útskriftardagur: 6.2.2008

## 1. VÖRUHEITI OG FRAMLEIÐANDI

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>Vöruheiti:</b>    | <b>Dúx Dekur Heilsusápa</b>   |  |
| <b>Framleiðandi:</b> | <b>Mjöll Frigg hf.</b>  |  |
|                      | Austursíða 3<br>603 Akureyri<br>Sími: 512 3000<br>Fax: 512 3059<br>Netfang: <a href="mailto:akureyri@mjollfrigg.is">akureyri@mjollfrigg.is</a>  | Vesturvör 30C<br>200 Kópavogur<br>Sími: 512 3000<br>Fax: 568 0161<br>Heimasíða: <a href="http://www.mjollfrigg.is">www.mjollfrigg.is</a> |
| <b>Slys:</b>         | Hafið samband við lækni eða Eitrunarmiðstöð Landspítala-háskólasjúkrahúss í síma 543 2222. Hafið meðferðis merkimiða eða þessar öryggisleiðbeiningar ef leita þarf læknis. <b>Sími Neyðarlínunnar er 112.</b> |  |

## 2. SAMSETNING / UPPLÝSINGAR UM INNIHALD

| Innihald (m.a.):               | CAS-nr.     | EINECS-nr. | Varnaðarmerki | H-setn. | Styrkur |
|--------------------------------|-------------|------------|---------------|---------|---------|
| Efni                           |             |            |               |         |         |
| Natríumlauryletersúlfat        | 68585-34-2- | 500-223-8  | Xi            | 38-41   | <5%     |
| Kókosfítusýruamíðprópylbetanín | 61789-40-0  | 263-058-8  | Xi            | 36      | <5%     |

Varnaðarmerki, hættu- og varnaðarsetningar, sjá lið 15.

## 3. VARÚÐARUPPLÝSINGAR

Veldur ertingi í augum og slettur í þau ber að skola strax úr.

## 4. SKYNDIÐHJÁLP

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Snerting við augu:</b> | Skolið strax með miklu vatni í a.m.k. 25 mínútur. |
| <b>Inntaka:</b>           | Skolið strax munn og gefið nokkur glös af mjólk.  |

## 5. BRUNI/AÐFERÐIR VIÐ AÐ SLÖKKVA ELD

|  |  |
|--|--|
| <b>Almennt:</b>                            | Kælið nálægar birgðir af efninu með vatnsúða sé ekki unnt að fjarlægja þær hættulaust. |
| <b>Brennanleiki:</b>                       | Brennur ekki.  |
| <b>Slökkviefni:</b>                        | Duft, froða, kolsýra, vatnsúði.  |
| <b>Hættuleg niðurbrots-efni við bruna:</b> | Kolmónoxíð og koldíoxíð geta myndast.  |

## 6. EFNALEKI

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Til verndar fólki:</b>    | Sýna aðgát, þar sem gólfletir verða mjög sleipir. Þvoið vandlega upp allar sápuleyfar.  |
| <b>Til verndar umhverfi:</b> | <u>Við mikinn leka</u> ber að binda efnið með sandi, sagi eða kísilgúr til að hindra að það berist út í umhverfið. Setja í lokað ílát og merkja með innihaldi.<br><u>Við lítinn leka</u> er best að skola efninu í niðurfall með miklu vatni. |

## 7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Meðhöndlun:</b> | Engar athugasemdir.  |
| <b>Geymsla:</b>    | Geymist í upprunalegum umbúðum þar sem börn ná ekki til. Æskilegt geymsluhitastig er 5-20°C. Geymslutími a.m.k. eitt ár sé leiðbeiningum um geymsluaðstæður fylgt. |

## 8. EFTIRLIT MEÐ MENGUN / PERSÓNULEGUR HLÍÐARBÚNAÐUR

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Mengunarmörk:</b> | Engin mengunarmörk hafa verið sett fyrir vöruna eða innihaldsefni hennar. |
|----------------------|---|

Persónuhlífar: Á ekki við.

## 9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Ástand og útlit :                | Tær ljósgulur, þykkur vökvi. |
| Lykt:                            | Dauf sápuþykkt.              |
| Litur:                           | Ljósgulur.                   |
| pH:                              | 5,6 ± 0,2.                   |
| Suðumark [°C]:                   | U.þ.b. 100 °C.               |
| Bræðslumark [°C]:                | < 0 °C                       |
| Hætta á sjálfíkveikju:           | Engin.                       |
| Eldnærandi eiginleikar:          | Nei.                         |
| Þykkt [mPa s]:                   | U.þ.b. 1500.                 |
| Eðlisþyngd [kg/m <sup>3</sup> ]: | 1040 ± 5.                    |
| Leysanleiki í vatni:             | Leysist í öllum hlutföllum.  |

## 10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Stöðugleiki:              | Varan er stöðug við tilætlaða notkun, og réttar geymsluaðstæður. |
| Efni sem skal varast:     | Á ekki við.  |
| Hættuleg niðurbrots-efni: | Við bruna getur kolmónoxíð og koldíoxíð myndast.                 |

## 11. EITURFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

|                   |  |
|-------------------|--|
| Almennt:          | Eftirfarandi upplýsingar byggja á upplýsingum frá framleiðanda innihaldsefna vörunnar. |
| Snerting við húð: | Á ekki við.  |
| Augu:             | Veldur ertingi í augum.  |
| Inntaka:          | Getur valdið ertingi í slímhúð í munni og hálsi.                                       |

## 12. HÆTTUR GAGNVART UMHVERFINU

Engar upplýsingar liggja fyrir um umhverfisáhrif vörunnar sjálftrar, en öll innihaldsefni brotna auðveldlega niður í umhverfinu. Engin uppsöfnun á innihaldsefnum í lífkeðjunni.

## 13. FÖRGUN

Ekki má urða vöruna. Sé um lítið magn að ræða á að blanda vörunni varlega saman við mikið vatn og meðhöndlið eins og um lítinn efnaleka sé að ræða (sjá 6. lið). Hafið samband við framleiðanda eða spilliefnamóttöku ef um mikið magn er að ræða. Tómar umbúðir skal skola a.m.k. tvisvar sinnum með vatni áður en þær eru endurnýttar, endurunnar eða fargað. Gallaða vöru á að senda til framleiðanda. Að öðru leit er vísað í reglugerð 737/2003 um meðhöndlun úrgangs.

## 14. FLUTNINGUR

Varan flokkast ekki sem hættulegur varningur samkvæmt ADR/IMDG/DGR.

## 15. UPPLÝSINGAR UM LÖG, REGLUGERÐIR EÐA REGLUR

Unnið samkvæmt reglugerð 1027/2005 um öryggisblöð, reglugerð 154/1999 um reglur og leiðbeiningar um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum ásamt síðari breytingum og reglugerð 737/2003 um meðhöndlun úrgangs. Merkingar eru í samræmi við reglugerð nr. 236/1990 um flokkun, merkingu og meðferð eitrefna, hættulegra efna og vortegunda sem innihalda slík efni ásamt síðari breytingum.

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Merking:</b>     | Engin.                            |
| <b>H-setningar:</b> | Engar                             |
| <b>V-setningar:</b> |                                   |
| 2                   | Geymist þar sem börn ná ekki til. |

---

## 16. AÐRAR UPPLÝSINGAR

---

**Útgáfudagur:** 06.02.2008

**Útgáfa:** 1.

**Höfundur:** Heimir Haraldsson.

Þessar öryggisleiðbeiningar eru samdar með það í huga að koma á framfæri heilsu-, öryggis- og umhverfisupplýsingum er lúta að meðhöndlun og notkun vörunnar.

Þær upplýsingar sem fram koma eru byggðar á gögnum sem framleiðandi telur áreiðanleg. Sum þessara gagna eru látin í té af hráefnaframleiðendum og því getur framleiðandi ekki ábyrgt að þau séu í alla staði rétt.

Framleiðandi getur ekki stjórnað eða haft vitneskju um aðstæður og aðferðir við meðhöndlun, geymslu, notkun eða förgun vörunnar eftir að hún hefur verið seld kaupanda. Af þessum ástæðum tekur framleiðandi ekki ábyrgð á slysum eða öðru tjóni sem rekja má til eða er á einhvern annan hátt tengt meðhöndlun, geymslu eða notkun vörunnar.

Þessar öryggisleiðbeiningar voru einungis samdar fyrir þessa tilteknu vöru og því á einungis að nota þær í því sambandi. Sé varan blönduð öðrum efnum eða hún notuð sem hluti af annarri vöru er mögulegt að þessar öryggisleiðbeiningar séu ekki lengur viðeigandi.