



1. útgáfa 25.09.2020

Öryggisblað (SDS)

Samkvæmt reglugerð Nr. 888/2015 (Reglugerð EB Nr. 1907/2006 REACH)

1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni:	Ilmspjald Little Joe Vanilla		
Vörunúmer:	100000847		
1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá:	Viðeigandi notkun Ilmspjald/lofthreinsir í bíla.		
Notkun sem ráðið er frá	Ekki þekkt.		
1.3 Söluaðili:	N1	Framleiðandi:	CIFAB Trading AB
	Dalvegur 10-14		Klippan 1A
	201 Kópavogur		S-41451 Gautaborg, Svíþjóð
Sími:	4401000		00-46-31-513330
Netfang:	n1@n1.is		info@cifab.se
Veffang:	www.n1.is		www.cifab.se
1.4 Neyðarsímanúmer:	Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 543 2222. Neyðarlínan, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112.		

2. Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar:	Flokkun skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):		
	H412	Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif	Langv.eit.á vatn 3
2.2 Merkingaratriði:	Merking skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):		
Hættumerki	Engin.		
Viðvörunarorð	Ekkert.		
Hættusetningar	H412 EUH208	Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif Inniheldur 4-(4-hýdroxý-4-metýl-pentýl)sýklóhex-3-enkarbaldehýð. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.	
Varnaðarsetningar	P102 P273 P501	Geymist þar sem börn ná ekki til Forðist losun út í umhverfið. Fargið innihaldi/íláti hjáa viðurkenndri spilliefnamóttöku.	
2.3 Aðrar hættur:	Varan inniheldur engin efni sem flokkast sem PBT eða vPvB. <i>Sjá einnig 11. og 15. lið.</i> (PBT: Þrávirkt, safnast upp í lífverum, eitrað. vPvB: Afar þrávirkt, safnast mjög fyrir í lífverum).		

3. Samsetning innihaldsefna / upplýsingar um innihaldsefni

3.1 Efni:	Á ekki við
-----------	------------

3.2 Blöndur:

Efnisheiti	Númer	Innihald %	Flokkun (CLP)
2,2,4,6,6 pentametýlheptan	REACH Index EB 297-629-8 CAS 93685-81-5	< 7,5	H226, H304, H413
3-Metoxý-3-metýlbútan-1-ól	REACH Index EB 260-252-4 CAS 56539-66-3	< 5	H319
1,3,4,6,7,8-hexahýdró-4,6,6,7,8,8-hexametýlindenó-[5,6]pýran	REACH 01-2119488227-29 Index EB 214-946-9 CAS 1222-05-5	< 1,25	H400, H410
Bensýl bensóat	REACH Index 607-085-00-9 EB 204-402-9 CAS 120-51-4	< 1,25	H302, H400, H411
4-(4-hýdroxý-4-metýl-pentýl)sýklóhex-3-enkarbaldehyð	REACH Index EB 250-863-4 CAS 31906-04-4	< 1	H317
Oxasýklódeken-2-on	REACH 01-0000016883-62 Index EB 422-320-3 CAS 344902-57-3	< 0,5	H400, H410

Sjá texta H-setninga í 16. lið. Sjá flokkun efnisins í 2. lið.

4. Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi:

Almennt	Kannið öndun og önnur einkenni á hinum slasaða. Tryggið að öndunarvegur sé opinn.
Innöndun	Haldið hinum slasaða rólegum og heitum. Tryggið ferskt loft. Leitið læknis verði vart við einkenni.
Snerting við húð	Hreinsið húð vandlega með sápu og miklu vatni. Fjarlægið mengaðan fatnað og skó, og hreinsið áður en notkun hefst að nýju. Leitið læknis verði vart við einkenni.
Snerting við augu	Skolið varlega með miklu vatni í a.m.k. 15 mín. og haldið augum vel opnum. Fjarlægið augnlinsur. Leitið læknis við ertingu.
Inntaka	Skolið munn vandlega. Drekið mikið vatn. Leitið læknis verði vart við einkenni.

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin:

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum hjá viðkvæmum einstaklingum.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á:

Meðferð sé eftir einkennum.

5. Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður:

Hentugur slökkvibúnaður:	Slökkviduft, koldíoxíð, alkóhólþolin froða, vatnsúði. Veljið slökkviefni eftir aðstæðum. Kælið umbúðir með vatnsúða.
Óhentugur slökkvibúnaður:	Beinn vatnsgeisli.

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar:

Varan er ekki flokkuð sem eldfim. Myndar kolefnisoxíð við bruna.

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn:

Notið sjálfstæðan öndunarbúnað og fullan hlífðarfatnað við mikinn eldsvoða (EN469). Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6. lið og fargið skv. 13. lið.

6. Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir:

Tryggið góða loftræstingu. Forðist innöndun og snertingu við húð og augu. Notið viðeigandi persónuhlífar, sjá lið 8.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins:

Komið í veg fyrir að efnið berist í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar:

Við losun gufu skal tryggja góða loftræstingu. Mokið eða skrapið upp með handverkfærum, eða notið ísogsefni. Setjið í þar til gerð, vel lukt ílát og fargið sbr. 13.lið.

6.4 Tilvísun í aðra liði:

Sjá lið 8. um persónuhlífar og lið 13. um förgun.

7. Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun:

Tryggið góða loftræstingu. Forðist snertingu við húð og augu. Einstaklingar haldnir ofnæmi ættu að forðast vinnu með vöruna.

Gætið hreinlætis við meðferð efnavara. Hreinsið hendur í vinnuhléum og þegar vinnu er lokið. Geymið vöruna fjarri matvælum og dýrafóðri. Farið úr menguðum fatnaði og hlífðarbúnaði áður en komið er á svæði þar sem matar er neytt.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika:

Geymið þar sem börn ná ekki til. Geymið í vel luktum og merktum upprunalegum umbúðum á köldum, þurrum, vel loftræstum stað.

7.3 Sértek, endanleg notkun:

Sjá lið 1.2.

8. Váhrifavarnir / persónuhlífar

8.1 Takmörkunarfærubreytur:

1,3,4,6,7,8-hexahýdró-4,6,6,7,8,8-hexametýlindenó-[5,6]pýran					
Notkunarsvið vöru	Snertileið	Lýsing áhrifa	Mæliaðferð	Gildi	Eining
Atvinnutengt	Fólk, ísog um húð	Langtíma	DNEL	60	mg/kg/líkamsþ/d
Atvinnutengt	Fólk, innöndun	Langtíma	DNEL	22	mg/m ³
Neytendatengt	Fólk, inntaka	Langtíma	DNEL	3,8	mg/kg/líkamsþ/d
Neytendatengt	Fólk, ísog um húð	Langtíma	DNEL	36	mg/kg/líkamsþ/d
Neytendatengt	Fólk, innöndun	Langtíma	DNEL	6,5	mg/m ³
Umhverfi	Ferskvatn		PNEC	4,4	µg/l
Umhverfi	Sjór		PNEC	0,44	µg/l
Umhverfi	Set/ferskvatn		DNEL	2	mg/l
Umhverfi	Set/sjór		PNEC	0,394	mg/l
Umhverfi	Ósamfelld losun		PNEC	30	µg/l

8.2 Váhrifavarnir:

Tæknileg atriði

Notið einungis á stöðum með fullnægjandi loftræstingu. Notið lokuð kerfi, punktsog eða aðrar aðferðir til að halda styrk efnisins sem lægstum. Sé þetta ekki nægilegt til að halda styrk undir viðmiðunarmörkum, ætti að nota öndunarbúnað. Það á aðeins við séu viðmiðunarmörk gefin upp í þessum lið. Persónuhlífar ættu að vera CE merktar.

Persónuhlífar

Augnhlífar

Ekki nauðsynlegar að jafnaði.

Húð - hendur

Notið efnaþolna hlífðarhanska (nitrílgúmmi). (EN374).

Notið hanska ekki lengur en 50% af uppgefnum gegnstreymistíma. Notið verndarkrem á hendur.

Athugið leiðbeiningar framleiðanda og gegnstreymistíma hanska. Skiptið oft um hanska.

Húð - annað

Mælt er með notkun langerma vinnufatnaðar.

Öndunarfæri

Ekki nauðsynlegar að jafnaði.

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika:

Eðlisástand:	Pappi, vættur í ilmefnalausn og þurrkaður
Lykt:	Vanilla
Litur:	Gulur
Blossamark:	>60°C
Leysanleiki:	Óleysanlegt í vatni

9.2 Aðrar upplýsingar:

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

- 10.1 Hvarfgirni:** Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
- 10.2 Efnafraeðilegur stöðugleiki:** Stöðugt við venjulegar aðstæður.
- 10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi:** Engin þekkt.
- 10.4 Skilyrði sem ber að varast:** Engin þekkt.
- 10.5 Ósamrýmanleg efni:** Oxarar, sterkar sýrur og basar.
- 10.6 Hættuleg niðurbrotsefni:** Myndar kolefnisoxíð við bruna.

11. Eiturefnafraeðilegar upplýsingar

11.1 Upplýsingar um eiturefnafraeðileg áhrif:

Bráð eiturhrif	Flokkunarviðmið eru ekki uppfyllt út frá fyrirbyggjandi gögnum.
Húðæting/erting	Ekki þekkt við ætlaða notkun.
Alvarlegur augnskaði	Ekki þekkt við ætlaða notkun.
Næming, húð eða öndunarfæri	Inniheldur lítið magn næmingarvalda, og því ekki hægt að útiloka næmingu.
Krabbamein, stökkbreytingar og eitrun æxlunarfæra (CMR):	Engin áhrif þekkt.
Eiturhrif á líffæri (eitt skipti)	Engin áhrif þekkt.
Eiturhrif á líffæri (endurtekin)	Engin áhrif þekkt.
Ásvelgingarhætta	Flokkunarviðmið eru ekki uppfyllt út frá fyrirbyggjandi gögnum.

12. Vistfraeðilegar upplýsingar

- 12.1 Eiturhrif:** Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. Forðist losun í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg.
- 12.2 Þrávirkni og niðurbrot:** Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
- 12.3 Uppsöfnun í lífverum:** Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
- 12.4 Dreifanleiki:** Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
- 12.5 PBT/vPvB:** Á ekki við.

13. Förgun

Vara	Farga skal efninu samkvæmt gildandi lögum og reglum. Úrgang af efninu skal merkja vel og koma í spilliefnamóttöku. Tæmið umbúðir vandlega. Skv. reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang er varan í eftirfarandi flokkum: 20 03 01 (Blandaður heimilisúrgangur.)
Óhreinar umbúðir	Óhreinar umbúðir skal meðhöndla eins og vöruna sjálfa. Ekki skal gata eða skera í óhreinsaðar umbúðir.

14. Upplýsingar um flutninga

ADR:	Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.
IMDG:	Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.
IATA:	Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.

15. Upplýsingar varðandi regluverk

15.1 Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis:

Varan fellur undir eftirfarandi reglugerðir: 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP). Íslenskar reglugerðir 888/2015 og 415/2014 (CLP), með síðari breytingum.

15.2 Efnaöryggismat:

Efnaöryggismat hefur ekki farið fram.

16. Aðrar upplýsingar

Texti allra hættusetninga sem vikið er að á þessu öryggisblaði

H226	Eldfimur vökvi og gufa
H302	Hættulegt við inntöku
H304	Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg
H317	Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð
H319	Veldur alvarlegri augnertingu
H400	Mjög eitrað lífi í vatni
H410	Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif
H411	Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif
H413	Getur valdið langvinnum, skaðlegum áhrifum á líf í vatni

Útgáfa: 1
Dags: 25.09.2020

Öryggisblað þetta er þýtt af Gunnari Þórðarsyni efnaverkfræðingi.

Öryggisblað þetta er byggt á þeirri þekkingu sem fyrir liggur á útgáfudegi þess, um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi. Það felur ekki í sér neina ábyrgð á efniseiginleikum og á einungis við um vöruna eins og hún kemur frá seljanda. Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. Notkun vörunnar er á ábyrgð notanda. Atvinnurekendur bera ábyrgð á útgáfu notkunarleiðbeininga sem eiga við þeirra vinnuumhverfi.

Frumheimild: **CIFAB TRADING AB**
SÄKERHETS DATABLAD
LITTLE JOE , I LOVE YOU
Útgáfa: 01.02.2018 Útgáfa 2.0